

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL


05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIA"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023

MEMORIA TÉCNICA VALORADA

"OBRA DE REFORMA DE LAS CUBIERTAS DE LOS PABELLONES 2 Y 3 DEL RECINTO TALAVERA FERIA"

SITUACIÓN:**TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)****PROMOTOR:****EXCMO. AYTO. DE TALAVERA DE LA REINA****ARQUITECTO TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA:****MIGUEL GARCÍA MONGE
COLEGIADO N.º 1693 – COATIE TOLEDO****ENERO DE 2023**

U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:

ROBERTO GALLEGOS FERNANDEZ (FUNDACION TALAVERA FERIAL)

Fecha/hora:

05/06/2023 12:57

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIA"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023


ÍNDICE:

I. MEMORIA.

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETO DE LAS OBRAS A REALIZAR.
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN.
5. PROGRAMA DE TRABAJO.
6. PLAZO DE GARANTÍA.
7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.
8. ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
9. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN.

II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:

ROBERTO GALLEGOS FERNANDEZ (FUNDACION TALAVERA FERIAL)

Fecha/hora:

05/06/2023 12:57

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

I. MEMORIA

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIA"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:

ROBERTO GALLEGOS FERNANDEZ (FUNDACION TALAVERA FERIA)

Fecha/hora:

05/06/2023 12:57

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

1. INTRODUCCION.

Se redacta la presente memoria valorada por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, con CIF: P-4516600-F, y domicilio en Pza. del Pan, nº1 de Talavera de la Reina (Toledo).

El objeto de la presente memoria valorada es la definición de los trabajos a realizar para la ejecución de trabajos de reparación en la cubierta del pabellón nº 2 del recinto "Talavera Ferial".

La presente memoria ha sido redactada por Miguel García Monge, Arquitecto Técnico, colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo con el número 1693.

2. OBJETO DE LAS OBRAS A REALIZAR.

Las actuaciones, previstas en la presente memoria, tienen por objeto principal la reparación de la cubierta del pabellón 2, a fin de evitar las filtraciones que se producen a través de la misma..

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las actuaciones a llevar a cabo son fundamentalmente:

Actualmente se producen filtraciones generalizadas, a través de la cubierta plana, que afectan al citado pabellón nº2, las cuales son de tal magnitud que imposibilitan la utilización del mismo en época de lluvias, provocando, además, daños en techos, mobiliario e instalaciones.


Cursada visita correspondiente por el técnico que suscribe, se pudo comprobar que se producen embalsamientos de agua en varias zonas donde, en teoría, debería haber sumideros. Dichos sumideros fueron suprimidos en anteriores reparaciones, debido a que presentaban fugas, pero no se corrigieron las pendientes que acometían a los mismos. Aparte de esta circunstancia, se comprueba que el resto de sumideros no tienen capacidad suficiente para evacuar el agua durante una fuerte lluvia. A juicio del que suscribe, esto puede ser debido a que, tanto los sumideros como sus colectores no tienen la sección suficiente.

Por todo lo anterior, se propone la sustitución de 24 sumideros, la sustitución de los colectores colgados que recogen el agua de dichos sumideros, reposición de solados y falsos techos en las zonas afectadas.

Para la ejecución de los trabajos en el techo del pabellón se emplearán los medios auxiliares de elevación necesarios, según normativa vigente en Prevención de Riesgos Laborales (p.e. plataforma elevadora de tijera o andamio europeo homologado), además, el personal usará los Equipos de Protección Individual necesarios para trabajos en altura (arnés homologado anclado a puntos fijos o a los ganchos previstos a tal efecto en la plataforma elevadora.

Los trabajos a realizar serían los siguientes:

- Levantado del solado en los sumideros a sustituir.
- Desmontaje de sumideros y colectores a sustituir.
- Montaje de nuevos sumideros y colectores en falso techo del pabellón.
- Reposición de solados en terraza, con material similar al actual (baldosa de gres de exteriores antideslizante).
- Reposición de falsos techos deteriorados o desmontados para la sustitución de colectores.
- Trabajos de pintura en falsos techos afectados.
- Sustitución de luminarias.



U00676d7421105136c007e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

4. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Dada la naturaleza y características de la obra, es estima como plazo suficiente para la ejecución de las mismas **DOS MESES**.

5. PROGRAMA DE TRABAJO.

Se establece un cronograma de la realización de los trabajos, de carácter indicativo de acuerdo con lo especificado en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Real Decreto 1098/2001.

Una vez realizado el estudio pormenorizado de cada uno de los capítulos de la obra, se realiza una propuesta de actuación teniendo en cuenta lo requerido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que tiene por objeto marcar unas directrices básicas a la propiedad y a la empresa constructora con el fin de que la primera pueda prever los pagos a realizar, y la segunda pueda prever sus necesidades de personal y medios materiales y económicos.

El programa de trabajo se ha detallado en unidades de obra según cronología prevista:


CAPÍTULOS	SEMANAS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ACTUACIONES PREVIAS								
2 FONTANERÍA								
3 ACABADOS Y VARIOS								
4 MEDIOS AUXILIARES								
5 DESMONTAJE INSTALACIONES PABELLÓN 2								
6 SUMINISTRO Y MONTAJE ILUMINACIÓN PABELLÓN 2								

6. PLAZO DE GARANTÍA.

Se propone un plazo de garantía de 1 año, de acuerdo con lo preceptuado la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación.



U00676d7421105136c007e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023

7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA


La "MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLÓN 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"" se refiere a una obra completa, entendida como aquella susceptible de ser entregada al uso general o al servicio público, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra, todo ello de acuerdo con el **artículo 125.1 del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas**, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

En Talavera de la Reina, a 3 de enero de 2023

El Arquitecto Técnico:



Fdo. D. Miguel García Monge
Colegiado 1693 COATIE-Toledo



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAI"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

8. ACTA DE REPLANTEO PREVIO.

ACTA DE REPLANTEO PREVIO

D. Miguel García Monge, Arquitecto Técnico colegiado n.º 1.693 del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Toledo, redactor de la Memoria técnica valorada de obra de "Reforma para reparación de daños en cubierta del Pabellón 2 del Recinto "Talavera Ferial"

CERTIFICA:

Que se ha procedido a la comprobación, tanto de la realidad geométrica del entorno de ubicación de la obra de REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLÓN 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAI", como de la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, apreciándose correspondencia y siendo factible llevarla a cabo en cuanto a sus dimensiones y relaciones geométricas, así como respecto a cuantos supuestos figuran en la Memoria técnica valorada de la obra, haciéndose constar que con la información recabada no existen servidumbres aparentes que condicionen su viabilidad.

Así mismo, se hace constar que el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, promotor de las citadas obras, ha manifestado que ostenta la total potestad para la normal ejecución del contrato, estimándose en consecuencia que no se precisa ninguna otra autorización ni concesión administrativa para la realización de las obras.

Lo que certifico a los efectos oportunos de constancia en el expediente de contratación de la obra de referencia, conforme a lo dispuesto en el **artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014** (en adelante LCSP), en el lugar y fecha registrados en la firma.

En Talavera de la Reina, a 3 de enero de 2023

El Arquitecto Técnico:

Fdo. D. Miguel García Monge
 Colegiado 1693 COATIE-Toledo



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023

9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

Asciende el PRESUPUESTO de las obras a la cantidad de 97.068,71 Euros, a los que habría que añadir 20.384,43 Euros en concepto de I.V.A., resultando un **IMPORTE TOTAL de 117.453,14 Euros** (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS) **I.V.A. incluido.**

En Talavera de la Reina, a 3 de enero de 2023

El Arquitecto Técnico:



Fdo. D. Miguel García Monge
Colegiado 1693 COATIE-Toledo



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA


2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:

ROBERTO GALLEGOS FERNANDEZ (FUNDACION TALAVERA FERIAL)

Fecha/hora:

05/06/2023 12:57


2023 - 27000

REGISTRO GENERAL

05/06/2023 12:57

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

ENTRADA


2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
FECHA: enero 2023



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:

ROBERTO GALLEGOS FERNANDEZ (FUNDACION TALAVERA FERIAL)

Fecha/hora:


05/06/2023 12:57

PABELLÓN 2

ILUMINIA CA831_90° OriginBasic_150W_57K_90° / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60 92 99 100 84

Emisión de luz 1:

Valoración de deslumbramiento según UGR												
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Techo		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Paredes		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara						Mirado longitudinalmente al eje de lámpara				
2H	2H	29.3	30.4	29.5	30.6	30.8	29.3	30.4	29.5	30.6	30.8	
	3H	29.6	30.6	29.9	30.8	31.1	29.6	30.6	29.9	30.8	31.1	
	4H	29.6	30.6	30.0	30.8	31.1	29.6	30.6	30.0	30.8	31.1	
	6H	29.6	30.5	30.0	30.8	31.1	29.6	30.5	30.0	30.8	31.1	
	8H	29.6	30.5	30.0	30.8	31.1	29.6	30.5	30.0	30.8	31.1	
	12H	29.6	30.4	30.0	30.7	31.0	29.6	30.4	30.0	30.7	31.0	
4H	2H	29.4	30.4	29.8	30.7	30.9	29.4	30.4	29.8	30.7	30.9	
	3H	29.8	30.6	30.2	31.0	31.3	29.8	30.6	30.2	31.0	31.3	
	4H	30.0	30.7	30.4	31.0	31.4	30.0	30.7	30.4	31.0	31.4	
	6H	30.0	30.6	30.4	31.0	31.4	30.0	30.6	30.4	31.0	31.4	
	8H	30.0	30.6	30.4	31.0	31.4	30.0	30.6	30.4	31.0	31.4	
	12H	30.0	30.5	30.4	30.9	31.3	30.0	30.5	30.4	30.9	31.3	
8H	4H	30.0	30.5	30.4	30.9	31.3	30.0	30.5	30.4	30.9	31.3	
	6H	30.0	30.5	30.5	30.9	31.4	30.0	30.5	30.5	30.9	31.4	
	8H	30.1	30.4	30.5	30.9	31.4	30.1	30.4	30.5	30.9	31.4	
	12H	30.0	30.4	30.5	30.9	31.4	30.0	30.4	30.5	30.9	31.4	
	12H	4H	29.9	30.4	30.4	30.8	31.3	29.9	30.4	30.4	30.8	31.3
		6H	30.0	30.4	30.5	30.9	31.3	30.0	30.4	30.5	30.9	31.3
8H		30.0	30.4	30.5	30.8	31.3	30.0	30.4	30.5	30.8	31.3	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H		+0.6 / -0.8						+0.6 / -0.8				
S = 1.5H		+1.2 / -2.2						+1.2 / -2.2				
S = 2.0H		+2.4 / -3.4						+2.4 / -3.4				
Tabla estándar		BK01						BK01				
Sumando de corrección		11.3						11.3				
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 23370lm Flujo luminoso total												




U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

PABELLÓN 2

Local 1 / Resumen



Altura del local: 7.400 m, Altura de montaje: 7.400 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:312

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	505	142	762	0.281
Suelo	20	491	154	742	0.314
Techo	70	93	54	117	0.581
Paredes (6)	50	159	63	271	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
 Trama: 64 x 64 Puntos
 Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	25	ILUMINIA CA831_90° OriginBasic_150W_57K_90° (1.000)	19672	23370	150.0
Total:			491804	584250	3750.0

Valor de eficiencia energética: 4.86 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Base: 771.09 m²)



U00676d7421105136c007e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL



Ayuntamiento de Talavera de la Reina

PABELLÓN 2

Local 1 / Lista de luminarias

25 Pieza ILUMINIA CA831_90°
 OriginBasic_150W_57K_90°
 N° de artículo: CA831_90°
 Flujo luminoso (Luminaria): 19672 lm
 Flujo luminoso (Lámparas): 23370 lm
 Potencia de las luminarias: 150.0 W
 Clasificación luminarias según CIE: 100
 Código CIE Flux: 60 92 99 100 84
 Lámpara: 1 x OriginBasic_150W_57K_90°
 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
 de la luminaria en
 nuestro catálogo de
 luminarias.



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
 Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

PABELLÓN 2

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 491804 lm
 Potencia total: 3750.0 W
 Factor mantenimiento: 0.80
 Zona marginal: 0.000 m

Superficie	Intensidades lumínicas medias [lx]			Grado de reflexión [%]	Densidad lumínica media [cd/m²]
	directo	indirecto	total		
Plano útil	434	71	505	/	/
Suelo	417	74	491	20	31
Techo	0.00	93	93	70	21
Pared 1	96	78	174	50	28
Pared 2	76	72	149	50	24
Pared 3	37	69	105	50	17
Pared 4	76	73	149	50	24
Pared 5	93	75	168	50	27
Pared 6	72	72	144	50	23

Simetrías en el plano útil

E_{\min} / E_{\max} : 0.281 (1:4)

E_{\min} / E_{\max} : 0.187 (1:5)

Valor de eficiencia energética: $4.86 \text{ W/m}^2 = 0.96 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 771.09 m^2)



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000



05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

PABELLÓN 2

Local 1 / Rendering (procesado) en 3D



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000


05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

PABELLÓN 2

Local 1 / Rendering (procesado) de colores falsos



0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500

lx



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAI"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									
01.01	M2 LEVANTADO SOLADOS DE BALDOSAS Levantado de solados de baldosas de gres, con martillo eléctrico i/p.p. de medios auxiliares y carga de escombros a contenedor.						24,00	19,16	459,84
01.02	UD LEVANTADO SUMIDERO TERRAZA Levantado de sumidero en terraza, sin recuperación de éste, incluso carga de escombros a camión o contenedor.						24,00	37,22	893,28
01.03	M2 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS CONTINUOS Demolición de falsos techos continuos, formados por dos placas de cartón-yeso atomilladas a una subestructura de perfiles metálicos de chapa conformada, incluso carga de escombros a contenedor. Sin incluir medios de elevación.						312,00	11,29	3.522,48
01.04	UD APERTURA CALO MURO FACHADA Apertura de pasamuros Ø 200 mm, en paramento de fachada del pabellón, para permitir la salida de colector de recogida de agua de los sumideros de la terraza hacia el exterior. Sin incluir medios de elevación.						6,00	186,07	1.116,42
01.05	PA RETIRADA DE ESCOMBROS Retirada de escombros a vertedero autorizado, incluyendo tasas de vertido.						1,00	1.360,24	1.360,24
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									7.352,26
CAPÍTULO 02 FONTANERÍA									
02.01	ML COLECTOR COLGADO Ø 200 mm Instalación de colector de saneamiento colgado, para recogida de aguas pluviales procedentes de la terraza, realizado con tubo de PVC serie B y Ø 200 mm, con uniones encoladas, incluyendo manguitos, codos, tes y soportes de cuelgue y fijación, totalmente instalado. Sin incluir medios de elevación.						156,00	50,64	7.899,84
02.02	ML COLECTOR COLGADO Ø 110 mm Instalación de colector de saneamiento colgado, realizado con tubo de PVC serie B Ø 110 mm y con uniones encoladas, para conexionado de los sumideros con el colector general de Ø 200 de recogida de aguas pluviales procedentes de la terraza, incluyendo manguitos, codos, tes y soportes de cuelgue y fijación, totalmente instalado. Sin incluir medios de elevación.						48,00	34,65	1.663,20
02.03	UD EMBOCADURA PVC SOLDABLE Ø 90 Embocadura de PVC para salida de aguas procedentes de cubiertas planas y conexionado con bajante, soldable por termofusión a la lámina impermeabilizante existente, con salida a Ø 110. Colocada y soldada a la lámina actual.						24,00	109,08	2.617,92
02.04	ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales, instalado.						24,00	55,30	1.327,20
TOTAL CAPÍTULO 02 FONTANERÍA									13.508,16



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAI"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ACABADOS Y VARIOS									
03.01	M2 SOLADO PLAQ.GRES MORT.CEM s/ROD. Solado con plaqueta de gres, recibida con mortero de cemento y arena de río, sobre cama de arena de 2 cm, totalmente lechado y rematado, sin incluir rodapie. ZONA SUMIDEROS	1				24,00	=01 24,00	01.01 37,08	889,92
03.02	m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO 2xN-13 Falso techo formado por dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocadas sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., /replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta. Sin incluir medios de elevación. REPOSICIÓN FALSOS TECHOS	1				312,00	=01 312,00	01.03 35,93	11.210,16
03.03	M2 PINT. PLAST. LISA MATE BL/COL. Pintura plástica lisa mate lavable, en blanco o colores claros obtenidos por pigmentación, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso plastecido. Sin incluir medios de elevación.						1.149,60	6,03	6.932,09
03.04	M2 DESM. Y MONTAJE FOCOS SALON ACTOS Desmontaje y montaje de focos en salón de actos. No se incluye sustitución de lámparas fundidas o focos en mal estado.						1,00	1.077,93	1.077,93
TOTAL CAPÍTULO 03 ACABADOS Y VARIOS.....									20.110,10
CAPÍTULO 04 MEDIOS AUXILIARES									
04.01	UD PLATAFORMA ELEVADORA TIJERA 12 m Alquiler de plataforma elevadora, tipo tijera, diesel, de hasta 12 m de altura de trabajo, incluidos seguro, desplazamiento y combustible, para la ejecución de los trabajos objeto de este presupuesto.						1,00	8.905,35	8.905,35
TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIOS AUXILIARES.....									8.905,35
CAPÍTULO 05 DESMONTAJE INSTALACIONES PABELLÓN 2									
05.01	UD DESMONTAJE CAMPANA 400 W Desmontaje de campana de 400W. SALA PPAL ALMACENES 1 Y 2 ESCALERA PPAL	25 6 5				25,00 6,00 5,00			
05.02	UD DESMONTAJE PANTALLA SUP 2x36W Desmontaje de pantalla fluorescente 2x36W. PASILLOS DISTRIBUIDOR ASCENSOR CONSULTAS 1-6 DESPACHO 1 DESPACHO 2 CONSULTA 7 CONSULTAS 8 Y 9 A3 ESCALERA PPAL CUARTO SILLAS ALMACENES 1 Y 2 CUARTO DE INSTALACIONES	9 3 14 2 2 4 3 3 2 2 6 2				9,00 3,00 14,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 6,00 2,00			
05.03	UD DESMONTAJE FOCO METASOL Desmontaje de foco Metasol.						52,00	3,00	156,00



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina


MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PASILLOS	2				2,00			
	DISTRIBUIDOR ASCENSOR	1				1,00			
	CONSULTA 1-6	12				12,00			
	DESPACHO 1-2	2				2,00			
	CONSULTA 7	4				4,00			
	CONSULTAS 8 Y 9	2				2,00			
	A3	2				2,00			
	CUARTO SILLAS	1				1,00			
							26,00	3,00	78,00
05.04	UD DESMONTAJE DOWNLIGHT 2x26W Desmontaje de downlight de 2x26W.								
	BAR	15				15,00			
	SALIDA EMERGENCIA	4				4,00			
	ESCALERA A PLANTA 1ª	2				2,00			
	PASILLO 1 PLANTA 1ª	6				6,00			
	DISTRIBUIDOR PLANTA 1ª	15				15,00			
	SALÓN DE ACTOS PLANTA 1ª	65				65,00			
	PASILLO 2 PLANTA 1ª	6				6,00			
							113,00	3,00	339,00
05.05	UD DESMONTAJE LUMINARIA 3xQR-111 Desmontaje de luminaria de 3xQR-111.								
	SALÓN DE ACTOS PLANTA 1ª	8				8,00			
							8,00	11,00	88,00
05.06	UD DESMONTAJE FOCO HALÓGENO 50W Desmontaje de foco halógeno de 50W.								
	ACCESO SALA PPAL.	10				10,00			
	SALIDA EMERGENCIA PPAL	4				4,00			
	ESCALERA 1 EXTERIOR	10				10,00			
	BAÑOS	24				24,00			
							48,00	3,00	144,00
05.07	UD DESMONTAJE PROYECTOR 400W Desmontaje de proyector de 400 W.								
	ESCALERA PPAL	3				3,00			
	SALA PPAL	9				9,00			
							12,00	20,00	240,00
05.08	UD DESMONTAJE PROYECTOR 500W Desmontaje de proyector de 500 W.								
	DISTRIBUIDOR BAÑOS	1				1,00			
	ENTRADA SALÓN ACTOS	1				1,00			
							2,00	20,00	40,00
05.09	UD DESMONTAJE PANTALLA SUP. 1x18W Desmontaje de pantalla de superficie de 1x18W.								
	DISTRIBUIDOR BAÑOS	1				1,00			
							1,00	3,00	3,00
05.10	UD DESMONTAJE LUMINARIA DECORATIVA UP&DOWN Desmontaje de luminaria decorativa Up&Down.								
	ESCALERA PPAL	4				4,00			
							4,00	12,00	48,00
05.11	UD DESMONTAJE PROYECTORES 250W EXTERIOR Desmontaje de proyector de exterior de 250W.								
	PASILLO EXTERIOR	10				10,00			
	PATIO 1	2				2,00			
							12,00	20,00	240,00
05.12	UD DESMONTAJE BALIZAS ESCALERA INTERIOR Desmotnaje de balizas en escalera interior.								
	ESCALERA PPAL	84				84,00			

U00676d7421105136c07e7119060c39P



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL


Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ESCALERA 2	75				75,00			
05.13	UD DESMONTAJE BALIZAS ESCALERA EXTERIOR						159,00	3,00	477,00
	Desmontaje de baliza de escalera exterior.								
	ESCALERA EXTERIOR 1	127				127,00			
	ESCALERA EXTERIOR 2	127				127,00			
05.14	UD DESMONTAJE BALIZAS PASARELA ATICO						254,00	3,00	762,00
	Desmontaje de baliza de pasarela en ático.								
							3,00	14,00	42,00
05.15	UD DESMONTAJE OJO BUEY ESTANCO								
	Desmontaje de ojo de buey estanco.								
	ESCALERA EXTERIOR 1	3				3,00			
	ESCALERA EXTERIOR 2	3				3,00			
05.16	UD DESMONTAJE LUMINARIA EMERGENCIA						6,00	5,00	30,00
	Desmontaje de luminaria de emergencia.								
	PASILLOS	4				4,00			
	DISTRIBUIDOR ASCENSOR	1				1,00			
	CESPACHO 1 Y 2	2				2,00			
	CONSULTA 1 - 6	8				8,00			
	CONSULTA 7	2				2,00			
	CONSULTA 8 Y 9	2				2,00			
	A3	3				3,00			
	ESCALERA PPAL	8				8,00			
	CUARTO SILLAS	2				2,00			
	ALMACEN 1 Y 2	2				2,00			
	BAÑOS	3				3,00			
	SALA PPAL	16				16,00			
	BAR	2				2,00			
	CUARTO INSTALACIONES	2				2,00			
	ESCALERAS EXTERIORES 1 Y 2	6				6,00			
	SALIDA EMERGENCIA	1				1,00			
	ESCALERA ACCESO PL. 1ª	1				1,00			
	PASILLO 1 PLANTA 1ª	4				4,00			
	DISTRIBUIDOR PLANTA 1ª	3				3,00			
	SALÓN ACTOS PLANTA 1ª	9				9,00			
	PASILLO 2 PLANTA 1ª	4				4,00			
05.17	UD DESMONTAJE EMERGENCIA GRAN ÁREA						85,00	5,00	425,00
	Desmontaje de luminaria de emergencia para gran área.								
	SALA PPAL	5				5,00			
							5,00	5,00	25,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 DESMONTAJE INSTALACIONES PABELLÓN 2								3.857,00



U00676d7421105136c007e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sedes.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina


MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAI"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SUMINISTRO Y MONTAJE ILUMINACIÓN PABELLÓN 2									
06.01	UD CAMPANA LED 200 W. 4000 °K ILUMINA 35960 Lm Suministro e instalación de CAMPANA LED 200 W. 4000 °K ILUMINA 35960 Lm, incluso conexión. Instalada y funcionando.						36,00	234,00	8.424,00
06.02	UD PANTALLA SUPERFICIE LED Suministro e instalación de PANTALLA DE SUPERFICIE LED, incluso conexonado. Instalada y funcionando.								
	PASILLOS	9				9,00			
	DISTRIBUIDOR ASCENSOR	3				3,00			
	CONSULTAS 1-6	14				14,00			
	DESPACHO 1	2				2,00			
	DESPACHO 2	2				2,00			
	CONSULTA 7	4				4,00			
	CONSULTAS 8 Y 9	3				3,00			
	A3	3				3,00			
	ESCALERA PPAL	2				2,00			
	CUARTO SILLAS	2				2,00			
	ALMACÉN 1 y 2	6				6,00			
	CUARTO INSTALACIONES	2				2,00			
	DISTRIBUIDOR BAÑOS	1				1,00			
							53,00	46,60	2.469,80
06.03	UD DOWNLIGHT MINILED 10W Suministro e instalación de DOWNLIGHT MINILED 10W, incluso conexonado. Instalada y funcionando.								
	PASILLOS	2				2,00			
	DISTRIBUIDOR ASCENSOR	1				1,00			
	CONSULTAS 1-6	12				12,00			
	DESPACHOS 1-2	2				2,00			
	CONSULTA 7	4				4,00			
	CONSULTAS 8 Y 9	2				2,00			
	A3	2				2,00			
	CUARTO SILLAS	1				1,00			
							26,00	21,60	561,60
06.04	UD DOWNLIGHT LED 20W Suministro e instalación de DOWNLIGHT LED 20W, incluso conexonado. Instalada y funcionando.								
	BAR	15				15,00			
	SALDA EMERGENCIA	4				4,00			
	ESCALERA A PLANTA 1ª	2				2,00			
	PASILLO 1 PLANTA 1ª	6				6,00			
	DISTRIBUIDOR PLANTA 1ª	15				15,00			
	SALON DE ACTOS PLANTA 1ª	65				65,00			
	PASILLO 2 PLANTA 1ª	6				6,00			
							113,00	24,66	2.786,58
06.05	UD LAMPARA LED QR-111 Suministro e instalación de LAMPARA LED QR-111, incluso conexonado. Instalada y funcionando.						24,00	35,72	857,28
06.06	UD ARO LED 7W Suministro e instalación de ARO LED 7W, incluso conexonado. Instalada y funcionando.								
	ACCESO SALA PPAL	10				10,00			
	SALIDA EMERGENCIA PPAL	4				4,00			
	ESCALERA 1 EXTERIOR	10				10,00			
	BAÑOS	24				24,00			
							48,00	28,13	1.350,24
06.07	UD PROYECTOR LED 250W Suministro e instalación de PROYECTOR LED 250W, incluso conexonado. Instalada y funcionando.								
	ESCALERA PPAL	3				3,00			

U00676d7421105136c007e7119060c39P



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina


MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SALA PPAL	9				9,00			
	DISTRIBUIDOR BAÑOS	1				1,00			
	ENTRADA SALÓN ACTOS	1				1,00			
	PASILLO EXTERIOR	10				10,00			
	PATIO 1	2				2,00			
							26,00	196,00	5.096,00
06.08	UD LUMINARIA DECORATIVA LED UP&DOWN								
	Suministro e instalación de LUMINARIA DECORATIVA LED UP&DOWN, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
	ESCALERA PPAL	4				4,00			
							4,00	336,00	1.344,00
06.09	UD OJO DE BUEY ESTANCO LED								
	Suministro e instalación de OJO DE BUEY ESTANCO LED, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
	ESCALERA EXTERIOR 1	3				3,00			
	ESCALERA EXTERIOR 2	3				3,00			
							6,00	44,60	267,60
06.10	UD BALIZAS LED INTERIOR								
	Suministro e instalación de BALIZAS LED INTERIOR, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
	ESCALERA PPAL	84				84,00			
	ESCALERA 2	75				75,00			
							159,00	23,13	3.677,67
06.11	UD BALIZAS LED EXTERIOR IP65								
	Suministro e instalación de BALIZAS LED EXTERIOR IP65, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
	ESCALERA EXTERIOR 1	127				127,00			
	ESCALERA EXTERIOR 2	127				127,00			
							254,00	26,66	6.771,64
06.12	UD BALIZA SUELO PASARELA ATICO LED								
	Suministro e instalación de BALIZA SUELO PASARELA ATICO LED, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
							3,00	220,66	661,98
06.13	UD EMERGENCIAS GRAN AREA LED 1900 Lm								
	Suministro e instalación de EMERGENCIAS GRAN AREA LED 1900 Lm, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
	SALA PPAL	5				5,00			
							5,00	332,57	1.662,85
06.14	UD EMERGENCIAS SUPERFICIE LED 300 lum								
	Suministro e instalación de EMERGENCIAS SUPERFICIE LED 300 lum, incluso conexionado. Instalada y funcionando.								
	PASILLOS	4				4,00			
	DISTRIBUIDOR ASCENSOR	1				1,00			
	CESPACHO 1 Y 2	2				2,00			
	CONSULTA 1 - 6	8				8,00			
	CONSULTA 7	2				2,00			
	CONSULTA 8 Y 9	2				2,00			
	A3	3				3,00			
	ESCALERA PPAL	8				8,00			
	CUARTO SILLAS	2				2,00			
	ALMACEN 1 Y 2	2				2,00			
	BAÑOS	3				3,00			
	SALA PPAL	16				16,00			
	BAR	2				2,00			
	CUARTO INSTALACIONES	2				2,00			
	ESCALERAS EXTERIORES 1 Y 2	6				6,00			
	SALIDA EMERGENCIA	1				1,00			

U00676d7421105136c007e7119060c39P



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL


Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAI"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ESCALERA ACCESO PL. 1ª	1					1,00		
	PASILLO 1 PLANTA 1ª	4					4,00		
	DISTRIBUIDOR PLANTA 1ª	3					3,00		
	SALÓN ACTOS PLANTA 1ª	9					9,00		
	PASILLO 2 PLANTA 1ª	4					4,00		
							85,00	64,76	5.504,60
06.15	UD MATERIAL DE INSTALACIÓN Material de instalación.								
							1,00	600,00	600,00
06.16	UD ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN LINEAS EXISTENTES Adaptación de las líneas eléctricas existentes.								
							1,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL CAPÍTULO 06 SUMINISTRO Y MONTAJE ILUMINACIÓN PABELLÓN 2									43.335,84
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL									97.068,71



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

2023 - 27000

05/06/2023 12:57

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

MEMORIA VALORADA
 OBRA DE REFORMA PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN CUBIERTA DEL PABELLON 2 DEL RECINTO "TALAVERA FERIAL"
 PROMOTOR: EXCMO. AYTO. TALAVERA DE LA REINA
 FECHA: enero 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRAS REFORMA REP. DAÑOS CUBIERTA PABELLON 2 - TALAVERA FERIAL

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	ACTUACIONES PREVIAS.....	7.352,26
2	FONTANERÍA.....	13.508,16
3	ACABADOS Y VARIOS.....	20.110,10
4	MEDIOS AUXILIARES.....	8.905,35
5	DESMONTAJE INSTALACIONES PABELLÓN 2.....	3.857,00
6	SUMINISTRO Y MONTAJE ILUMINACIÓN PABELLÓN 2.....	43.335,84
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (I.V.A. EXCLUIDO)		97.068,71
21,00 % I.V.A.		20.384,43
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		117.453,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		117.453,14


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Talavera de la Reina, 3 de enero de 2023

Conforme, La Propiedad:

El Arquitecto Técnico:

Fdo. D. Miguel Garcia Monge
 Colegiado 1693 COAATIE-Toledo



U00676d7421105136c07e7119060c39P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>